

Carta della Disciplina

AREE ALLAGABILI E
TUTELA ARCHEOLOGICA

AMMINISTRATORI


- Roberta Bonori**
Presidente dell'Unione
Sindaco del Comune di Minerbio
- Omar Mattioli**
Vice presidente dell'Unione
Sindaco del Comune di Baricella
- Alessandro Ricci**
Giunta dell'Unione
Sindaco del Comune di Granarolo dell'Emilia
- Massimiliano Vogli**
Giunta dell'Unione
Sindaco del Comune di Malalbergo

GRUPPO DI LAVORO
UFFICIO DI PIANO


- Antonio Peritore** (da Aprile 2024)
Responsabile del Procedimento
Responsabile Settore Governo del Territorio
Ufficio di Piano, Competenza pianificatoria.
- Mauro Baioni**
Coordinatore Tecnico Responsabile
Ufficio di Piano, Competenza pianificatoria
Componente esterno
- Stefano Stanghellini**
Ufficio di Piano, Competenza economico-finanziaria
Componente esterno
- Irene Evangelisti** (fino a Marzo 2024)
Responsabile del Procedimento
Responsabile Settore Governo del Territorio
Ufficio di Piano, Competenza pianificatoria.
- Fabio Remelli**
Ufficio di Piano, Competenza pianificatoria e cartografia
Servizio Urbanistica Unione Terre di Pianura
- STUDI SPECIALISTICI**
- Francesca Barelli**
Studio specialistico Valsat
Professionista incaricato
- Samuel Sangiorgi**
Ufficio di Piano, Competenza Ambientale
Componente esterno
- Marianna Amendola**
Ufficio di Piano, Competenza paesaggistica
Componente esterno
- Kiez.Agency**
Percorsi partecipativi
Professionista incaricato
- Saverio Montanari**
Garante della comunicazione e della partecipazione
Ufficio di Piano
Servizio Urbanistica Unione Terre di Pianura
- Tommaso Bonetti**
Ufficio di Piano, Competenza giuridica
Componente esterno
- Massimo Zanfini**
Studio specialistico archeologico
Professionista incaricato


Il Piano Urbanistico Generale Terre di Pianura è stato elaborato e redatto dall'Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni di Terre di Pianura, con la preziosa collaborazione e il supporto tecnico di tutti i Servizi dei Comuni appartenenti all'Unione.

Unione Terre di Pianura




Unione Terre di Pianura





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




Legenda

1. Rischio idraulico


 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




Legenda


1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica


 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)







Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



B-05

Legenda

1. Rischio idraulico


- Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
- Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
- Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica

- Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
- Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
- Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



C-01

Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)


Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica


Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica





Legenda

1. Rischio idraulico


 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)






Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




Legenda

- 1. Rischio idraulico**
-  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 -  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 -  Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
- 2. Tutela della potenzialità archeologica**
-  Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 -  Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 -  Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Legenda

1. Rischio idraulico




 Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

 Reticolo secondario
da attenzionare (art.47)




 Aree a media
potenzialità archeologica (art.41)

 Aree a bassa
potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



C-06


Legenda

1. Rischio idraulico


 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda


1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



C-08

Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

0 50 100 150 200 250 m


Scala = 1:5000

B-09

B-09

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale 2017

Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



C-09

Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)


0 50 100 150 200 250 m

Scala = 1:5000


B-10

B-10

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale 2017



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda


1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




Legenda

1. Rischio idraulico


 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



C-12

Legenda


1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



C-13

Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)


Reticolo secondario da attenzionare (art.47)


2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Le

Legenda

1. Rischio idraulico



Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)



Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)



Reticolo secondario
da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica




Aree ad alta
potenzialità archeologica (art.41)



Aree a media
potenzialità archeologica (art.41)



Aree a bassa
potenzialità archeologica (art.41)




1. Rischio idraulico

-  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
-  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
-  Reticolo secondario da attenzione (art. 47)

	Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
	Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
	Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

B-01

D-01

0 50 100 150 200 250 m


Scala = 1:5000

C-02


C-02

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale 2017

B-02



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)




- ## 2. Tutela della potenzialità archeologica

-  Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
-  Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
-  Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)








1. Rischio idraulico


-  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
-  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
-  Reticolo secondario da attenzione (art.47)

- Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
- Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
- Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

B-06



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



D-06


Legenda

1. Rischio idraulico


 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




Legenda

1. Rischio idraulico
- Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica
- Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)







Legenda


1. Rischio idraulico

-  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
-  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
-  Reticolo secondario da attenzione (art.47)


2. Tutela della potenzialità archeologica

-  Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
-  Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
-  Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

B-10



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




D-10

Legenda


1. Rischio idraulico

 -  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 -  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 -  Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 -  Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 -  Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 -  Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda


1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica


 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



B-12



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




D-12

Legenda


1. Rischio idraulico

 -  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 -  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 -  Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 -  Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 -  Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 -  Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)




Carta delle aree allagabili e della tutela archeologica





Legenda

1. Rischio idraulico




2. Tutela della potenzialità archeologica





Carta delle aree allagabili e della tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico



Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)



Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)



Reticolo secondario
da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica




Aree ad alta
potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media
potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa
potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico


 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

B-15



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)


2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)


Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

C-01



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica





Legenda

1. Rischio idraulico


 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




Legenda

1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Legenda

1. Rischio idraulico



Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)



Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)



Reticolo secondario
da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica




Aree ad alta
potenzialità archeologica (art.41)




Aree a media
potenzialità archeologica (art.41)



Aree a bassa
potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




Legenda

1. Rischio idraulico


 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)






Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




Legenda

1. Rischio idraulico
- Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica
- Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda


1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




E-08


Legenda

1. Rischio idraulico


 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




Legenda

- 1. Rischio idraulico**
-  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 -  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 -  Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
- 2. Tutela della potenzialità archeologica**
-  Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 -  Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 -  Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

C-10

Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



E-10

Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)


2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica




Legenda

1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





1. Rischio idraulico

-  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
-  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
-  Reticolo secondario da attenzionare (art.47)


2. Tutela della potenzialità archeologica

-  Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
-  Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
-  Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda


- 1. Rischio idraulico**
- Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
- 2. Tutela della potenzialità archeologica**
- Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)




1. Rischio idraulico

-  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
-  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
-  Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

- Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
- Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
- Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica


Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)


Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

0 50 100 150 200 250 m Scala = 1:5000

E-02

E-02

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale 2017



F-02

Legenda

1. Rischio idraulico



Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)



Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)



Reticolo secondario
da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica




Aree ad alta
potenzialità archeologica (art.41)



Aree a media
potenzialità archeologica (art.41)



Aree a bassa
potenzialità archeologica (art.41)



E-03

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale 2017

D-03

F-03

Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)


Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)


Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



D-04



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



F-04

Legenda

1. Rischio idraulico


-  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
-  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
-  Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica

-  Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
-  Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
-  Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)







1. Rischio idraulico


-  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
-  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
-  Reticolo secondario da attenzione (art.47)


- Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
- Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
- Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

-  Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
-  Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
-  Reticolo secondario da attenzionare (art.47)


2. Tutela della potenzialità archeologica

-  Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
-  Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
-  Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)





Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda


1. Rischio idraulico

 - Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
 - Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
 - Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica

 - Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
 - Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)


2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

D-10



D-12




Scala = 1:5000



E-13

E-13

Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)


2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)


Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

D-13




Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico	
	Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
	Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
	Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica	
	Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
	Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
	Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive
significative e con possibile persistenza
di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità
di scolo e con possibile persistenza
delle acque (art.46)

Reticolo secondario
da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta
potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media
potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa
potenzialità archeologica (art.41)

E-02

0 50 100 150 200 250 m


Scala = 1:5000

F-03


F-03

Base cartografica: Carta Tecnica Regionale 2017

E-03



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)


2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)

Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)

Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)

Reticolo secondario da attenzionare (art.47)


2. Tutela della potenzialità archeologica

Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)


Aree a media potenzialità archeologica (art.41)

Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

E-04



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico

- Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
- Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
- Reticolo secondario da attenzionare (art.47)

2. Tutela della potenzialità archeologica

- Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
- Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
- Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)

E-05



E-07




0 50 100 150 200 250 m

Scala = 1:5000



Carta delle
aree allagabili e della
tutela archeologica



Legenda

1. Rischio idraulico	
	Aree allagabili con energie trattive significative e con possibile persistenza di acqua (art.45)
	Aree allagabili con scarse capacità di scolo e con possibile persistenza delle acque (art.46)
	Reticolo secondario da attenzionare (art.47)
2. Tutela della potenzialità archeologica	
	Aree ad alta potenzialità archeologica (art.41)
	Aree a media potenzialità archeologica (art.41)
	Aree a bassa potenzialità archeologica (art.41)